

10. 公 害

(1) 公害苦情受付件数

区分		年度				
		平14	15	16	17	18
件 数		138	148	152	159	124
地 域 別 状 況	住 居 地 域	117	127	125	146	109
	近 隣 商 業 地 域	10	7	16	3	5
	商 業 地 域	-	-	-	-	-
	準 工 業 地 域	11	11	6	4	6
	調 整 地 域	-	3	3	1	1
	不 明	-	-	2	5	3
現 象 別 の 状 況	大 気 汚 染	16	27	29	36	26
	水 質 汚 濁	-	-	-	-	-
	土 壌 汚 染	-	-	-	-	-
	騒 音	35	24	29	24	18
	振 動	1	2	4	1	-
	地 盤 沈 下	-	-	1	-	-
	悪 臭	13	10	8	7	10
そ の 他	73	85	81	91	70	
発 生 源 別 の 状 況	工 場	5	3	1	4	4
	指 定 作 業 所	1	6	-	8	6
	建 設 作 業	21	12	21	14	11
	一 般	111	127	130	133	110

(資料) 建設環境部環境管理課「狛江のかんきょう」

(注) 1件の受付件数に対して複数の現象が考えられるため、受付件数と現象別総数とは必ずしも一致しない。

(2) 河川水の分析状況

年度 及び月次	区分		水素イオン濃度 (PH)		生物化学的酸素要求量 BOD (mg/l)		浮遊物質量 SS (mg/l)		大腸 (群数/ 多摩川)
	多摩川	野川	多摩川	野川	多摩川	野川	多摩川		
	平 14 (平均)	7.4	7.5	1.4	2.0	5.3	4.5	24,471	
15	7.5	7.5	2.6	3.0	7.0	4.0	25,700		
16	7.6	7.3	1.5	1.9	5.4	3.4	27,800		
17	7.9	7.3	2.2	1.9	3.5	3.5	43,450		
18	7.9	7.3	2.2	1.9	3.5	3.5	43,450		
平 18年 4月	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	7.7	7.0	2.3	2.8	6.0	5.0	79,000		
7	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	8.0	7.6	2.1	1.0	1.0	2.0	7,900		
12	-	-	-	-	-	-	-	-	
平 19年 1月	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	

(資料) 建設環境部環境管理課「狛江のかんきょう」
 測定点 多摩川 多摩川世田谷区境
 野川 野川谷戸橋
 平成17年度より年2回採取

菌 群 数 100ml)	容 存 酸 素 量 Do (mg/l)		ア ン モ ニ ア 性 窒 素 NH ₄ -N (mg/l)		界 面 活 性 剤 MBAS (mg/l)	
	野 川	多 摩 川	野 川	多 摩 川	野 川	多 摩 川
89,636	9.5	10.4	0.17	0.20	<0.02	0.08
-	8.9	9.9	0.19	0.04	-	-
100,917	10.1	12.7	0.07	0.08	<0.02	0.03
14,000	9.9	8.9	0.04	0.22	<0.02	0.03
14,000	9.9	8.9	0.04	0.22	<0.02	0.03
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,000	9.1	6.6	0.05	0.42	<0.02	0.03
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24,000	10.6	11.1	0.03	0.01	<0.02	<0.02
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(3) 狛江市役所測定室一酸化炭素測定結果

(単位:ppm)

年度\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
平 14	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6
15	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	1.0	0.8	0.6	0.7	0.5	0.6
16	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5
17	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.0	0.8	0.7	0.5	0.7
18	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.4

測定室地点 狛江市和泉本町1-1-5

(4) 光化学スモッグの予報発令の状況

年度 発令 区分	平14	15	16	17	平18								
					計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
警 報	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
注意報	15	6	6	13	12	-	-	3	4	5	-	-	-

(5) 東京都大気汚染常時測定局オキシダント測定結果(東京都平均)

(単位:ppm)

年度\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
平 14	0.040	0.043	0.035	0.030	0.033	0.024	0.027	0.016	0.012	0.018	0.021	0.029	0.027
15	0.036	0.040	0.036	0.023	0.032	0.030	0.021	0.013	0.013	0.019	0.024	0.029	0.026
16	0.043	0.036	0.034	0.039	0.029	0.027	0.018	0.015	0.014	0.019	0.024	0.029	0.027
17	0.040	0.042	0.038	0.032	0.035	0.034	0.021	0.017	0.016	0.019	0.020	0.033	0.029
18	0.035	0.040	0.040	0.034	0.033	0.030	0.027	0.017	0.013	0.018	0.024	0.033	0.029

(資料) 東京都統計年鑑